ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
RA.RU.710066 от 15 июня 2015 года

Юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 23, т/ф (4942) 31-20-97. E-mail: fbuz44@mail.ptl.ru

Адреса места осуществления деятельности:
156000, г. Кострома ул. Свердлова, дом 23; т/ф (4942) 31-20-97;
157810, Костромская область, г. Нерехта, ул. Есенина, д. 46; т. (49431) 7-50-69
157003, Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, 1а; т. (49435) 4-45-39
157960, Костромская область, пос. Островское, ул. Ленина, д. 16; т. (49438) 2-75-46
157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 6; т. (49446) 3-18-31

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Н.С. Александрова
25.12.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 983К.

Основание для проведения экспертизы: поручение № 593-01 от 01.12.2015 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области (плановая проверка). Экспертное учреждение: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», город Кострома, ул. Свердлова, 23. Эксперт: Китаева А.В.

Для экспертизы представлено:

1. Акт отбора образцов (проб) от 03.12.2015 г., «НАО Свеза Кострома», ул. Комсомольская, 13.
2. Протокол лабораторных испытаний № 12818 от 18.12.2015 г.
3. Протокол лабораторных испытаний № 12819 от 21.12.2015 г.
4. Акт отбора образцов (проб) от 03.12.2015 г., «НАО Свеза Кострома», ул. П. Щербины, 25.
5. Протокол лабораторных испытаний № 12820 от 18.12.2015 г.
6. Протокол лабораторных испытаний № 12821 от 25.12.2015 г.
7. Протокол лабораторных испытаний № 12822 от 25.12.2015 г.

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб и измерения:

Отбор проб проведен на предприятии НАО «Свеза Кострома», по адресу: город Кострома, ул. Комсомольская, 13, ул. П. Щербины, 25 (юридический адрес: город Кострома, ул. Комсомольская, 2) специалистами Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в присутствии руководителя отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии НАО «Свеза Кострома» Шатунина В.А., главного специалиста-эксперта Бороздина А.М. ОСН Управления Роспотребнадзора по Костромской области.

Нормативная документация, в соответствии с которой проводились лабораторные испытания, и давалось заключение:

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., (с изменениями на 10 ноября 2015 года).

МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»,

ГОСТ 30255-14 «Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах».

Содержание исследований: соответствие готовой продукции действующим нормативным документам. Результаты измерений: согласно представленным протоколам.

Вывод: по результатам проведенных лабораторно-инструментальных измерений (исследований), на объекте НАО «Свеза Кострома», по адресу: город Кострома, ул. Комсомольская, 13, ул. П. Щербины, 25 (юридический адрес: город Кострома, улица Комсомольская, 2), установлено:

Продукция: фанера берёза марки ФК, дата изготовления 03.12.2015 г., плита ДСП Р2, дата изготовления 02.11.2015 г., по показателям, указанным в протоколе № 12818 от 18.12.2015 г. и в протоколе № 12819 от 21.12.2015 г. соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённым решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (с изменениями на 10 ноября 2015 года).

Продукция: плита древесно-стружечная, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров, дата изготовления 03.12.15 г., фанера берёза ФСФ, дата изготовления 03.12.15 г., фанера облицованная, дата изготовления 03.12.15 г., по показателям, указанным в протоколах № 12820 от 18.12.15 г., № 12821 от 25.12.15 г., № 12822 от 25.12.15 г. соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённым решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (с изменениями на 10 ноября 2015 года).

На основании Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) *, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299 (с изменениями на 10 ноября 2015 года) изготовление полимерных и полимерсодержащих строительных материалов (далее - ПСМ) и мебели должно осуществляться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА):

Упаковка ПСМ и мебели должны иметь маркировку, в которой указывается: предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления ПСМ. Маркировка ПСМ и мебели должна соответствовать требованиям, установленным ТНПА.

Установлено, что требования к маркировке продукции соблюдаются:

- на этикетке продукции фанера берёза марки ФК, дата изготовления 03.12.2015 г., указано:
торговая марка, производитель, документ, по которому изготавливается фанера (СТО 00255177-001-2013), контактная информация, знаки сертификации, наименование продукции с указанием древесины наружных слоёв, геометрические размеры и толщина фанеры, марка фанеры, сорт фанеры, механическая обработка поверхности, класс эмиссии, количество листов в пачке, дата производства фанеры, номер смены, манипуляционные знаки: боится сырости и крюками не брать;
- маркировка каждой плиты ДСП Р2: производитель, сорт - 1, вид поверхности - М, степень обработки поверхности - Ш, смена -2, дата изготовления 02.11.2015 г., тип плиты - Р2, класс эмиссии - Е1, геометрические размеры и толщина, документ (ГОСТ 10632-2014), отметка ОТК.
- на этикетке продукции плита древесно-стружечная, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров, дата изготовления 03.12.15 г., указано:
наименование предприятия, юридический адрес; наименование продукции, сорт; внешний вид покрытия или цвет покрытия, исполнение покрытия, степень блеска, вид рисунка, класс эмиссии формальдегида, размеры плиты, толщина плиты, количество плит в пачке (в штуках и $м^2$), дата изготовления, смена, обозначение ТУ 5534-006-002551777-00; знаки сертификации, штамп отдела технического контроля; манипуляционные знаки: боится сырости и крюками не брать;
- на этикетке продукции фанера марки ФСФ сорт В/ВВ, дата изготовления 03.12.2015 г., указано:
торговая марка, производитель, документ, по которому изготавливается фанера (СТО 00255177-001-2013), контактная информация, знаки сертификации, наименование продукции с указанием древесины наружных слоёв, геометрические размеры и толщина фанеры, марка фанеры, сорт фанеры, механическая обработка поверхности, класс эмиссии, количество листов в пачке, дата производства фанеры, номер смены, манипуляционные знаки: боится сырости и крюками не брать;
- на этикетке продукции фанера облицованная плёнками, дата изготовления 03.12.15 г., указано:
торговая марка, производитель, документ, по которому изготавливается фанера (СТО 00255177-001-2013), контактная информация, знаки сертификации, наименование продукции, геометрические размеры и толщина фанеры, сорт фанеры, поверхность, плёнка, type/марка, манипуляционные знаки: боится сырости и крюками не брать, смена, дата изготовления, класс эмиссии, количество листов в пачке.

Зав. отделом обеспечения санитарного надзора, эксперт: Китаева А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)
№ РОСС RU.0001.510668
Срок действия с 13 мая 2014 г. по 13 мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
_____ Н.С.Александрова
М.П. 18 декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12818 от 18 декабря 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2. Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковского, 5.

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Фанера берёза марки ФК; дата изготовления: 03.12.2015; объем партии: 4,605 м^3 номер заказа № 493076.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): НАО "СВЕЗА Кострома", г. Кострома, ул. Комсомольская, 13. **страна:** РОССИЯ

5. Место отбора: Юридический адрес: НАО "СВЕЗА Кострома" 156961, г.Кострома, ул. Комсомольская, 2. Точка отбора: г. Кострома, ул. Комсомольская, 13.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2015 11:30

Ф.И.О., должность: Толбатова И.Г. инженер ФБУЗ «ЦГиЭ в КО» в присутствии главного специалиста-эксперта ОСН управления Роспотребнадзора по КО Бороздина А.М., в присутствии представителя объекта Шатунина В.А.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2015 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30255-95

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО № 593-01 от 01.12.2015

8. НД на продукцию: СТО 00255177-001-2013

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 014.15.12818

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Анализатор изображения АТ-05	139	1355/15-О	06.03.2017
2	Камера климатическая СМ-3/40-500-КТВ	109/46	№19	17.02.2017
3	Спектрофотометр UNIKO 2100	К13011210063	776/109	05.11.2016
4	Хроматограф газовый "Хроматэк-кристалл 5000.2"	752894	432/109	28.07.2016

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12818 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 17.12.2015 08:58					
1	Запах	балл	2	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12818 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 17.12.2015 08:58					
1	Аммиак	мг/м3	менее 0,01	не более 0,04	Р (РД) 52.04.186-89
2	Метанол	мг/м3	0,02	не более 0,5	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
3	Формальдегид	мг/м3	0,01	не более 0,01	ГОСТ 30255-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Регистрационный номер пробы в журнале 12818 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 17.12.2015 08:58					
1	Индекс токсичности	%	82,05	80 - 120	МР 29ФЦ/2688

Дополнительные сведения:
Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере 24 часа, насыщенность (1,0 +/-0,05) м2/ м3 , температура воздуха (23+/-0.5) град. С, относительная влажность воздуха (50+/-3) %, кратность воздухообмена (1 +/-0,05) объем в час

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кашицына А. С.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)
№ РОСС RU.0001.510668
Срок действия с 13 мая 2014 г. по 13 мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
_____ Н.С.Александрова
м.п. «21» декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12819 от 21 декабря 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2. Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковского, 5.

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плита ДСП Р2; дата изготовления: 02.11.2015; объем партии: 29,4 $м^3$ номер заказа – 000489195.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): НАО "СВЕЗА Кострома", г. Кострома, ул. Комсомольская, 13. **страна:** РОССИЯ

5. Место отбора: Юридический адрес: НАО "СВЕЗА Кострома" 156961, г.Кострома, ул. Комсомольская, 2. Точка отбора: г. Кострома, ул. Комсомольская, 13.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2015 11:30

Ф.И.О., должность: Толбатова И.Г. инженер ФБУЗ «ЦГиЭ в КО» в присутствии главного специалиста-эксперта ОСН управления Роспотребнадзора по КО Бороздина А.М., в присутствии представителя объекта Шатунина В.А.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2015 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30255-95

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО № 593-01 от 01.12.2015

8. НД на продукцию: ГОСТ 10632-2014

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 014.15.12819

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Анализатор изображения АТ-05	139	1355/15-О	06.03.2017
2	Камера климатическая СМ-3/40-500-КТВ	109/46	№19	17.02.2017
3	Спектрофотометр UNIKO 2100	К13011210063	776/109	05.11.2016
4	Хроматограф газовый "Хроматэк-кристалл 5000.2"	752894	432/109	28.07.2016

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12819 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 21.12.2015 10:18					
1	Запах	балл	2	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12819 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 21.12.2015 10:18					
1	Метанол	мг/м3	0,02	не более 0,5	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
2	Фенол	мг/м3	0,0013	не более 0,003	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
3	Формальдегид	мг/м3	0,01	не более 0,01	ГОСТ 30255-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Регистрационный номер пробы в журнале 12819 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 21.12.2015 10:18					
1	Индекс токсичности	%	82,5	80 - 120	МР 29ФЦ/2688

Дополнительные сведения:
Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере 24 часа, насыщенность (1,0 +/-0,05) м2/ м3 , температура воздуха (23+/-0,5) град. С, относительная влажность воздуха (50+/-3) %, кратность воздухообмена (1 +/-0,05) объем в час

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кашицына А. С.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)
№ РОСС RU.0001.510668
Срок действия с 13 мая 2014 г. по 13 мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
_____ Н.С.Александрова
м.п. «18» декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12820 от 18 декабря 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2. Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковского, 5.

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плита древесно-стружечные, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров; дата изготовления: 03.12.2015; объем партии: 153,125 м^2 номер заказа № 491820.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): НАО "СВЕЗА Кострома", г. Кострома, ул. П. Щербины, 25. **страна:** РОССИЯ

5. Место отбора: НАО "СВЕЗА Кострома" 156961, г.Кострома, ул. Комсомольская, 2. Точка отбора: г. Кострома, ул. П. Щербины, 25.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2015 14:30

Ф.И.О., должность: Толбатова И.Г. инженер ФБУЗ «ЦГиЭ в КО» в присутствии главного специалиста эксперта ОСН управления Роспотребнадзора по КО Бороздина А.М., в присутствии представителя объекта Шатунина В.А.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2015 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30255-95

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО № 593-01 от 01.12.2015

8. НД на продукцию: ТУ 5534-006-002551777-00

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 014.15.12820

11. Средства измерений:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображения АТ-05	139	1355/15-О	06.03.2017
2	Камера климатическая СМ-3/40-500-КТВ	109/46	№19	17.02.2017
3	Спектрофотометр UNIKO 2100	К13011210063	776/109	05.11.2016
4	Хроматограф газовый "Хроматэк-кристалл 5000.2"	752894	432/109	28.07.2016

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12820 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 17.12.2015 09:05					
1	Запах	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12820 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 17.12.2015 09:05					
1	Аммиак	мг/м3	0,013	не более 0,04	Р(РД)52.04.186-89
2	Метанол	мг/м3	0,0085	не более 0,5	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,003	не более 0,01	ГОСТ 30255-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Регистрационный номер пробы в журнале 12820 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 17.12.2015 09:05					
1	Индекс токсичности	%	104,9	80 - 120	МР 29ФЦ/2688

Дополнительные сведения:
Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере 24 часа, насыщенность (1,0 +/-0,05) м2/ м3 , температура воздуха (23+/-0.5) град. С, относительная влажность воздуха (50+/-3) %, кратность воздухообмена (1 +/-0,05) объем в час

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кашицына А. С.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)
№ РОСС RU.0001.510668
Срок действия с 13 мая 2014 г. по 13 мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
_____ Н.С.Александрова

м.п. " 25 " декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12821 от 25 декабря 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2. Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковского, 5.

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Фанера берёза ФСФ; дата изготовления: 03.12.2015; объем партии: 18,864 $м^3$

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): НАО "СВЕЗА Кострома", г. Кострома, ул. П. Щербины, 25. страна: РОССИЯ

5. Место отбора: НАО "СВЕЗА Кострома" 156961, г.Кострома, ул. Комсомольская, 2. Точка отбора: г. Кострома. ул. П. Щербины, 25.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2015 14:30

Ф.И.О., должность: Толбатова И.Г. инженер ФБУЗ «ЦГиЭ в КО» в присутствии главного специалиста-эксперта ОСН управления Роспотребнадзора по КО Бороздина А.М., в присутствии представителя объекта Шатунина В.А.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2015 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30255-95

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО № 593-01 от 01.12.2015

8. НД на продукцию: СТО 00255177-001-2013

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 014.15.12821

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Анализатор изображения АТ-05	139	1355/15-О	06.03.2017
2	Камера климатическая СМ-3/40-500-КТВ	109/46	№19	17.02.2017
3	Спектрофотометр UNIKO 2100	К13011210063	776/109	05.11.2016
4	Хроматограф газовый "Хроматэк-кристалл 5000.2"	752894	432/109	28.07.2016

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12821 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 24.12.2015 15:00					
1	Запах	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12821 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 24.12.2015 15:00					
1	Метанол	мг/м3	0,027	не более 0,5	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
2	Фенол	мг/м3	0,0016	не более 0,003	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,003	не более 0,01	ГОСТ 30255-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Регистрационный номер пробы в журнале 12821 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 24.12.2015 15:00					
1	Индекс токсичности	%	111,6	80 - 120	МР 29ФЦ/2688

Дополнительные сведения:
Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере 24 часа, насыщенность (1,0 +/-0,05) м2/ м3 , температура воздуха (23+/-0.5) град. С, относительная влажность воздуха (50+/-3) %, кратность воздухообмена (1 +/-0,05) объем в час

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кашицына А. С.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)
№ РОСС RU.0001.510668
Срок действия с 13 мая 2014 г. по 13 мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
_____ Н.С.Александрова
м.п. " 25 " декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12822 от 25 декабря 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

2. Юридический адрес: г. Кострома, б-р Петрковского, 5.

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Фанера облицованная; дата изготовления: 03.12.2015; объем партии: 1,875 м^3 № заказа 493224

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): НАО "СВЕЗА Кострома", г. Кострома, ул. П. Щербины, 25. страна: РОССИЯ

5. Место отбора: НАО "СВЕЗА Кострома" 156961, г.Кострома, ул. Комсомольская, 2. Точка отбора: г. Кострома, ул. П. Щербины, 25.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2015 14:30

Ф.И.О., должность: Толбатова И.Г. инженер ФБУЗ «ЦГиЭ в КО» в присутствии главного специалиста-эксперта ОСН управления Роспотребнадзора по КО Бороздина А.М., в присутствии представителя объекта Шатунина В.А.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2015 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30255-95

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Поручение Управления Роспотребнадзора по КО № 593-01 от 01.12.2015

8. НД на продукцию: СТО 00255177-002-2014

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 014.15.12822

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Анализатор изображения АТ-05	139	1355/15-О	06.03.2017
2	Камера климатическая СМ-3/40-500-КТВ	109/46	№19	17.02.2017
3	Спектрофотометр UNIKO 2100	К13011210063	776/109	05.11.2016
4	Хроматограф газовый "Хроматэк-кристалл 5000.2"	752894	432/109	28.07.2016

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12822 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 24.12.2015 15:08					
1	Запах	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 12822 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 24.12.2015 15:08					
1	Метанол	мг/м3	0,009	не более 0,5	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
2	Фенол	мг/м3	0,0005	не более 0,003	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
3	Формальдегид	мг/м3	0,006	не более 0,01	ГОСТ 30255-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Регистрационный номер пробы в журнале 12822 дата начала испытаний 03.12.2015 17:30 дата выдачи результата 24.12.2015 15:08					
1	Индекс токсичности	%	102,25	80 - 120	МР 29ФЦ/2688

Дополнительные сведения:
Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере 24 часа, насыщенность (1,0 +/-0,05) м2/ м3 , температура воздуха (23+/-0,5) град. С, относительная влажность воздуха (50+/-3) %, кратность воздухообмена (1 +/-0,05) объем в час

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Кашицына А. С.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ